

REGIONE SICILIANA • ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

CARATTERISTICHE
CROMATICHE E BIOMETRICHE
DISTINTIVE
DELLE DIVERSE FORME
DI COTURNICI



Coturnice Alpina (*Alectoris graeca saxatilis*)


SOPRACCIGLIO BIANCO
APPENA EVIDENTE

GRIGIO TURCHESE

BIANCO PURO O SPORCO

NETTA BANDA NERA

COLLARE NETTO




BIOMETRIA MASCHIO ADULTO

LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	156	178
Coda.....	mm	73	98
Tarso.....	mm	41	50
Becco.....	mm	11	19
	Peso gr	550	850

BIOMETRIA FEMMINA ADULTA

LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	156	171
Coda.....	mm	74	95
Tarso.....	mm	41	46
Becco.....	mm	14	18
	Peso gr	500	750

TENDENTE AL TURCHESE



Particolare di una timoniera della Coturnice Alpina




Coturnice Appenninica (*Alectoris graeca orlandoi*)

GRIGIO TURCHESE

BIANCO PURO

COLLARE NETTO

TENDENTE AL GRIGIO



BIOMETRIA MASCHIO ADULTO


LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	160	177
Coda.....	mm	77	87
Tarso.....	mm	42	46
Becco.....	mm	14	17
Peso	gr	500	750

BIOMETRIA FEMMINA ADULTA

LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	150	165
Coda.....	mm	77	84
Tarso.....	mm	39	46
Becco.....	mm	13	16
Peso	gr	450	700

FASCIA ROSSICIA

TENDENTE AL TURCHESE



Particolare di una timoniera della Coturnice Appenninica



Coturnice Siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*)

MARRONCINO

ASSENZA DEL 2
SOPRACCIGLIO BIANCO

1 PRESENZA
DI REDINI


AURICOLARI 3
EVIDENTI

4 ASSENZA
DI MUSTACCHI

5 BIANCO SPORCO

COLORAZIONE PIU' INTENSA 7
CON TONI GRIGI E MARRONI

6 COLLARE
GENERALMENTE
INTERROTTO



TIMONIERE


BIOMETRIA MASCHIO ADULTO

LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	150	167
Coda.....	mm	71	90
Tarso.....	mm	39	46
Becco.....	mm	10	18
	Peso gr	450	700

BIOMETRIA FEMMINA ADULTA


LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	150	160
Coda.....	mm	68	85
Tarso.....	mm	38	42
Becco.....	mm	14	15
	Peso gr	400	600

TENDENTE AL MARRONCINO




Particolare di una timoniera della Coturnice Siciliana

9



Coturnice Orientale o Chukar (*Alectoris chukar*)




BIOMETRIA MASCHIO ADULTO

LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	162	172
Coda.....	mm	76	87
Tarso.....	mm	45	50
Becco.....	mm	14	18
	Peso gr	500	750

BIOMETRIA FEMMINA ADULTA

LUNGHEZZA		MIN	MAX
Ala.....	mm	148	160
Coda.....	mm	74	86
Tarso.....	mm	42	47
Becco.....	mm	13	16
	Peso gr	450	700



CARATTERI DISTINTIVI DELLA COTURNICE SICILIANA

- 1 Presenza di redini (assenti nella chukar);
- 2 Assenza di sopracciglio bianco (è, invece, molto evidente nella chukar);
- 3 Auricolari evidenti bruno chiari (nella chukar molto evidenti e rossastri);
- 4 Assenza di mustacchi (nella chukar sono, invece, molto evidenti)
- 5 Piume del collo di colore bianco sporco;
- 6 Collare molto ristretto sotto la gola, generalmente interrotto o gocciolato;
- 7 Colorazione generale del dorso e del petto tendente al marrone;
- 8 Barratura delle piume ornamentali più stretta e meno appariscente rispetto alla chukar;
- 9 Vermicolatura delle timoniere sempre presente ed evidente (nella coturnice appenninica può essere talvolta presente in forma meno evidente; nelle altre coturnici è sempre assente);

Per una corretta identificazione occorre riscontrare nell'individuo in esame la contemporanea presenza di più caratteri distintivi. Le misurazioni, per essere confrontate con i dati biometrici riportati nelle tabelle, devono essere rilevate da personale specializzato.